

## Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 mei 2023, nr. A.21, team Natuur, dossiernummer K44136 het volgende besluit hebben genomen:

### Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Gelet op:

- Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland.
- ASR SNN 2019

### BESLUITEN:

- I. De Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland open te stellen voor aanvragen in de periode 7 juni tot en met 31 december 2023;
- II. Vast te stellen: het subsidieplafond samen met Gedeputeerde Staten van Drenthe en Fryslân op: € 13.750.000 voor aanvragen van 7 juni 2023 tot en met 31 december 2023. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst conform artikel 9 van de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland.
- III. Vast te stellen de volgende maatregelen waarvoor subsidie op grond van artikel 7 van Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland kan worden verkregen.

Categorie	Num-mer	Subsidiabel
Advies t.b.v. het verminderen van de stikstofuitstoot	1	• <b>Advies</b> omtrent mogelijkheden voor het <b>verhogen van het aantal uren weidegang</b> van de veestapel.
	2	• <b>Advies</b> omtrent mogelijkheden voor het <b>verlagen van het ruw eiwitgehalte</b> in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS.
	3	• <b>Advies</b> m.b.t. de voor het betreffende bedrijf <b>meest geschikte maatregelen</b> om de ammoniakuitstoot te verlagen.
Niet-productieve investeringen om de ammoniakemissie uit de stal te verminderen	4	• <b>Mestrobots</b> , met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.
	5	• Installaties en spoelleidingen voor het <b>schoonsproeien van loopvloeren</b> met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m <sup>2</sup> bevuild oppervlak per dag
	6	• <b>Registratiesystemen</b> die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.
	7	• Installaties, spoelleidingen en additieven voor het <b>sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren</b> . Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek (zie appendix voor de huidige condities en instellingen).

	8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen</li></ul>
--	---	--

*Groningen, 23 mei 2023*

*Gedeputeerde Staten voornoemd:*

*F.J. Paas, voorzitter.*

*J. Schrikkema, secretaris.*